

R&R Industrie-Tastatur IK808V5-5 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) 166 x 147 x 30 mm
Schnittstelle	PS2
Tasten	R&R Metall-Tasten V5 Hub 1.2 mm / Betätigungskraft 1.5 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hube, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Metall-Tastenkappe V5, Beschriftung graviert
Tastenanordnung	Layout nach Kundenwunsch max. 4 x 6 Tasten
Schutzart	IP 6 5 rundum (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Temperatur	0 bis +50°C, optional -30°C bis +80°C
Gewicht	ca. 0,6 kg
Kabel	3 m

R&R Industrie-Tastatur IK808V5-5

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE


DNR12403.DOC

Stecker

Mini DIN-06 Stecker

DIN-6 (PS/2)

1	PS/2 DATA
2	N/C
3	Ground 0V
4	Power +5V
5	PS/2 CLK
6	N/C



Einsatzgebiete

Werkzeugmaschinen, Lager, Labor, Tiefkühlhaus usw.

Einbaumaße

